

CATÁLOGO
CATALOG
CATALOGO

2022



TORTUGA
Câmaras de Ar

AS CÂMARAS DE AR TORTUGA SÃO AS MELHORES PORQUE SÃO FEITAS POR ESPECIALISTAS.

**TORTUGA INNER TUBES ARE THE BEST
BECAUSE THEY ARE MADE BY THOSE WHO ARE EXPERT.**

**LAS CÁMARAS DE AIRE TORTUGA SON LOS MEJORES
PORQUE ESTÁN HECHOS POR QUIEN ES ESPECIALISTAS.**

Líder na América Latina, a Tortuga é uma empresa brasileira especialista na fabricação de câmaras de ar. Possui um moderno parque industrial localizado no Estado do Paraná, contando com duas fábricas: uma em Araucária e outra em Curitiba.

A Tortuga é fornecedora oficial de câmaras de ar dos maiores fabricantes de pneus e de equipamento original das principais montadoras de máquinas e implementos agrícolas do Brasil.

Leader in Latin America, Tortuga is a Brazilian company specialized in the manufacture of inner tubes.

The company has a modern industrial complex located in the state of Paraná, consisting of two factories: one located in Araucaria and another one in Curitiba.

The Tortuga is the choice supplier for the largest tire manufacturers in Brazil, and also provides OEM inner tubes for most manufacturers of agricultural machinery and equipment.

Líder en América Latina, Tortuga es una empresa brasileña especialista en la fabricación de cámaras de aire.

Tiene un moderno parque industrial localizado en el Estado de Paraná, contando con dos fábricas: una en Araucária y otra en Curitiba.

Tortuga es proveedora oficial de cámaras de aire de los más grandes fabricantes de neumáticos y de equipo original de los principales fabricantes de máquinas e implementos agrícolas.

TORTUGA
Câmaras de Ar

CERTIFICAÇÕES

CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES

A empresa se destaca com o diferencial de possuir a Certificação ISO 9001, tornando-se, assim, referência internacional de qualidade.

The company stands out for having been certified with ISO 9001 thus becoming an international quality reference.

La empresa se destaca con la diferencia de tener la Certificación ISO 9001, volviéndose así, referencia internacional de calidad.

SPVS

Aliada à inovação e confiabilidade dos seus produtos está a preocupação com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, a Tortuga tornou-se associada corporativa da SPVS (Sociedade de Pesquisa de Vida Selvagem e Educação Ambiental), contribuindo com a preservação da natureza e dos animais.

Combined to the innovation and reliability of its products is the concern for preserving the environment. Tortuga is a corporate associate of SPVS (Society of Wildlife Research and Environmental Education), thus contributing to the preservation of Brazilian fauna and flora.

Aliada a la innovación y confiabilidad de sus productos está la preocupación con la preservación del medio ambiente. De esta forma, Tortuga se volvió asociada corporativa de la SPVS (Sociedad de Investigación de Vida Salvaje y Educación Ambiental), contribuyendo con la preservación de la naturaleza y de los animales.

DO BRASIL

Por ser uma empresa 100% brasileira, a Tortuga possui o selo "do Brasil", que representa o orgulho de produzir nacionalmente seus produtos e oferecer um programa de garantia efetivo.



A natureza é
a nossa vida.



AS CÂMARAS DE AR TORTUGA SÃO RECONHECIDAS PELA SUA QUALIDADE E DURABILIDADE, TENDO PASSADO NO TESTE DA ESTRADA E DOS CAMPOS DURANTE 60 ANOS.

Tortuga Inner Tubes are renowned for their quality and durability, having passed the test of the road and of the fields for 60 years.

Las cámaras de aire Tortuga son reconocidas por su calidad y durabilidad, habiendo superado la prueba de carretera y campo durante 60 años.

QUEM ADQUIRE UMA CÂMARA DE AR TORTUGA ADQUIRE UM CONJUNTO DE BENEFÍCIOS PARA RODAR CONFIANTE E COM GARANTIA DE SEGURANÇA.

Anyone that purchases a Tortuga inner tube gets a set of benefits to drive confidently and with a safety warranty.

Quien adquiere una cámara de aire Tortuga, adquiere un conjunto de beneficios para rodar con confianza y con garantía de seguridad.

CONJUNTO DE BENEFÍCIOS

SET OF BENEFITS
CONJUNTO DE BENEFICIOS



PROGRAMA DE GARANTIA TOTAL TORTUGA

TOTAL TORTUGA
WARRANTY PROGRAM
PROGRAMA DE
GARANTÍA TOTAL TORTUGA



QUALIDADE SUPERIOR COMPROVADA

TOP QUALITY
CALIDAD SUPERIOR COMPROBADA



ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR

High heat resistance
Alta resistencia al calor



MAIOR VARIEDADE DE MODELOS

More variety of applications
Más variedad de modelos



MAIS BORRACHA

More rubber
Más goma



MAIS RESISTÊNCIA

More resistance
Más resistencia



MAIS DURABILIDADE

More durability
Más durabilidad



PROGRAMA DE GARANTIA TOTAL TORTUGA

Total Tortuga Warranty Program
Programa de Garantía Total Tortuga

AS CÂMARAS DE AR TORTUGA SÃO AS MELHORES PORQUE SÃO FEITAS NO BRASIL, PORQUEM É ESPECIALISTA. SÓ ELASTÊM:

- Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação.
- Garantia de reposição do conjunto rodante: pneu + câmara de ar + protetor.*
- Garantia de adaptação a pneus de todas as marcas e modelos.**
- Garantia de qualidade: Certificação ISO 9001.

* Caso seja comprovado algum dano ocasionado pela Câmara de Ar Tortuga, mediante análise técnica da equipe Tortuga.

** Consulte as medidas no site ou no catálogo.

TORTUGA INNER TUBES ARE THE BEST BECAUSE THEY ARE MADE BY THOSE WHO ARE EXPERT. ONLY THEY HAVE:

- 3 year warranty against manufacturing defects
- Replacement warranty undercarriage set: tire + tube + flaps*.
- The tubes adapt to the tires of all brands and models**.
- Proven quality assurance: ISO 9001 certification.

* If proven damage caused by the Tortuga inner tube, through technical analysis of Tortuga staff.

** Check sizes in our website or in the catalog.

LAS CÂMARAS DE AIRE TORTUGA SON LAS MEJORES PORQUE ESTÁN HECHAS EN BRASIL, POR QUIEN ES ESPECIALISTA. SÓLO ELLAS TIENEN:

- Garantía de 3 años contra defectos de fabricación.
- Garantía de reposición del conjunto rodante: neumático + cámara de aire + protector*.
- Garantía de adaptación a neumáticos de todas las marcas y modelos**.
- Garantía de calidad: Certificación ISO 9001.

* En el caso de que se compruebe algún daño ocasionado por la Cámara de Aire Tortuga, mediante análisis técnico del equipo de Tortuga.

** Consulte las medidas en el sitio o en el catálogo.





AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACION
AG 1012	TR 15	5.00 / 6 - 12 5.00 - 12 6 - 12 6.00 / 7 - 12 170 / 80 - 12 6.5 / 80 - 12
AG 1415	TR 218 A	7.5 L - 15 9 L - 15 9.5 L - 15 200 / 90 R 15 240 / 80 R 15 210 / 75 R 15 210 / 70 R 15 27 x 9.50 - 15 27 x 10.50 - 15 28 x 9 - 15 7.60 - 15 180 / 100 - 15 10.0 / 75 - 15.3 260 / 70 - 15.3 7.50 - 14 8.5 L - 14 9.5 L - 14 250 / 65 - 14.5 280 / 60 - 15.5
AG 1915	TR 15	11 L - 15 12.5 L - 15 10.00 - 15 Agro 320 / 70 - 15 320 / 65 - 15 320 / 60 - 15 380 / 60 - 15 400 / 50 - 15 31 x 11.50 - 15 31 x 12.50 - 15 31 x 13.50 - 15 31 x 15.50 - 15 32 x 11.50 - 15 33 x 10.50 - 15

CONTINUAÇÃO ➔



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 1915	TR 15	33 x 12.50 - 15
		35 x 9.50 - 15
		35 x 12.50 - 15
		10.5 / 85 - 15.3
		11.5 / 80 - 15.3
		12.5 / 80 - 15.3
		300 / 80 - 15.3
		320 / 80 - 15.3
		400 / 50 - 15.5
		400 / 45 - 15.5
AG 2415	TR 218 A	400 / 60 - 15.5
		400 / 55 - 15.5
		33 x 15.50 R 15 LT
		35 x 13.50 R 15 LT
		35 x 14.50 R 15 LT
		36 x 14.50 R 15 LT
		36 x 13.50 R 15 LT
		36 x 15.50 R 15 LT
		37 x 12.50 R 15 LT
		37 x 13.50 R 15 LT
		37 x 14.50 R 15 LT
		38 x 15.50 R 15 LT
		13.5 - 16.1
		14 L - 16.1
14.5 / 75 - 16.1		
AG 1216	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		180 / 95 - 16
		180 / 90 - 16
		190 / 90 - 16
		200 / 90 - 16
		210 / 80 - 16
		220 / 70 - 16
		230 / 70 - 16
		240 / 65 R 16
		9.0 / 70 - 16
		7 - 16

AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 1416	TR 15	7.00 - 16
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		210 / 95 R 16
		230 / 80 R 16
		240 / 70 R 16
		260 / 70 R 16
		260 / 65 R 16
		8.3 - 16
		8 - 16
AG 1616	TR 15	8.25 - 16
		9.00 - 16
		11 L - 16
		11.5 / 70 - 16
		10.5 / 65 - 16
		250 / 80 R 16
		270 / 75 R 16
		280 / 70 R 16
		300 / 70 R 16
		270 / 65 R 16
		280 / 65 R 16
		300 / 65 R 16
		9.5 - 16
260 / 70 R 16.5		
10 - 16.5		
AG 1916	TR 15	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 70 R 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		14.0 / 65 - 16
		12.4 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5
380 / 60 R 16.5		
AG 1218	TR 218 A	7.00 - 18
		6.00 - 19
		7.00 - 19
		8 - 18



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 1418	TR 15 TR 218 A	7.50 - 18
		8.00 - 18
		210 / 95 R 18
		260 / 70 R 18
AG 1718	TR 15	10.5 / 80 - 18
		11.5 / 70 - 18
		250 / 80 R 18
		280 / 80 R 18
		280 / 70 R 18
		300 / 70 R 18
		300 / 65 R 18
320 / 65 R 18		
AG 2018	TR 15	12.5 / 80 - 18
		300 / 80 R 18
		320 / 80 R 18
		360 / 70 R 18
		320 / 65 R 18
		340 / 65 R 18
		12.0 / 75 - 18
		13.0 / 65 - 18
		360 / 70 R 17.5
		360 / 65 R 17.5
		400 / 55 - 17.5
		36 x 16 - 17.5
14 - 17.5		
AG 1420	TR 15	7.50 - 20 agro
		210 / 95 R 20 agro
		210 / 90 R 20 agro
		250 / 85 R 20 agro
		260 / 80 R 20 agro
AG 0921	TR 35	4.50 - 21
		4.75 / 5.00 - 21
		5.25 / 5.50 - 21
AG 1922	TR 218 A	400 / 55 - 22.5
		360 / 60 - 22.5
		360 / 55 - 22.5

AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 3022	TR 218 A	580 / 65 - 22.5
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		520 / 55 - 22.5
		560 / 55 - 22.5
		600 / 55 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		650 / 45 - 22.5
AG 3322	TR 218 A	580 / 65 - 22.5
		600 / 55 - 22.5
		650 / 55 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		620 / 50 - 22.5
		650 / 50 - 22.5
		680 / 50 - 22.5
		650 / 45 - 22.5
		710 / 45 - 22.5
710 / 40 - 22.5		
AG 1624	TR 218 A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		210 / 95 R 24
		210 / 90 R 24
		240 / 85 R 24
		250 / 85 R 24
		300 / 70 R 24
		320 / 60 R 24
		7.50 - 24
9.00 - 24		
AG 2024	TR 218 A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280 / 85 R 24
		320 / 85 R 24
		300 / 80 R 24
		320 / 80 R 24
		340 / 80 R 24
		360 / 80 R 24
		320 / 75 R 24

CONTINUAÇÃO ➔



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACION
AG 2024	TR 218 A	320 / 70 R 24 360 / 70 R 24 11.00 - 24 11.25 - 24 11.5 - 24
AG 2424	TR 218 A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24 13.6 R 24 ; 13.6 - 24 340 / 85 R 24 380 / 85 R 24 400 / 80 R 24 380 / 75 R 24 380 / 70 R 24 400 / 70 R 24 405 / 70 R 24 420 / 70 R 24 440 / 70 R 24 440 / 65 R 24 460 / 65 R 24 16 / 70 - 24 15.5 / 80 - 24 14.0 - 24 15.0 - 24
AG 2824	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24 17.5L R 24 ; 17.5L - 24 420 / 85 R 24 440 / 80 R 24 480 / 75 R 24 440 / 70 R 24 460 / 70 R 24 480 / 70 R 24 500 / 70 R 24 480 / 65 R 24 500 / 65 R 24 16.5 / 85 - 24 17.5 / 70 R 24 48 x 20.00 - 24

AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 3026	TR 218 A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26 16.9 R 26 ; 16.9 - 26 18.4 R 24 ; 18.4 - 24 19.5L R 24 ; 19.5L - 24 21L R 24 ; 21L - 24 420 / 85 R 26 460 / 85 R 26 480 / 85 R 26 480 / 80 R 26 520 / 80 R 26 480 / 70 R 26 520 / 70 R 26 540 / 65 R 26 500 / 85 R 24 540 / 70 R 24 540 / 65 R 24 500 / 60 - 26.5 600 / 55 - 26.5 620 / 55 - 26.5
AG 3926	TR 218 A	23.1 R 26 ; 23.1 - 26 620 / 75 R 26 580 / 70 R 26 620 / 70 R 26 650 / 70 R 26 750 / 55 R 26 57 x 31.00 - 26 650 / 65 - 26.5 620 / 60 - 26.5 650 / 60 - 26.5 680 / 55 - 26.5 750 / 55 - 26.5 750 / 50 - 26.5 800 / 50 - 26.5
AG 2028	TR 218 A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28 11.2 R 28 ; 11.2 - 28 280 / 85 R 28 320 / 85 R 28 360 / 80 R 28 320 / 70 R 28 360 / 70 R 28 11.25 - 28



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACION
AG 2428	TR 218 A	14.9 R 28 ; 14.9 - 28 14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 13.6 R 26 ; 13.6 - 26 340 / 85 R 28 380 / 85 R 28 400 / 80 R 28 420 / 75 R 28 380 / 70 R 28 420 / 70 R 28 440 / 65 R 28 13.5 / 85 - 28 15.0 - 28
AG 2730	TR 218 A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28 16.9 R 30 ; 16.9 - 30 14.9 R 30 ; 14.9 - 30 380 / 85 R 30 420 / 85 R 30 420 / 80 R 30 440 / 80 R 30 420 / 70 R 30 17.0 - 30 420 / 85 R 28 440 / 80 R 28 480 / 75 R 28 480 / 70 R 28 500 / 70 R 28 520 / 70 R 28 480 / 65 R 28 500 / 65 R 28 520 / 60 R 28 16.5 / 85 - 28 17.0 - 28
AG 3030	TR 218 A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30 16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 28 ; 18.4 - 28 420 / 90 R 30 420 / 85 R 30 460 / 85 R 30

AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 3030	TR 218 A	480 / 80 R 30 480 / 70 R 30 520 / 70 R 30 540 / 65 R 30 540 / 65 R 28
AG 3530	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30 21L - 30 520 / 85 R 30 540 / 70 R 30 600 / 70 R 30 600 / 65 R 30 600 / 60 R 30 620 / 60 R 30 710 / 55 R 30 21L - 28 540 / 75 R 28 600 / 70 R 28 600 / 65 R 28 600 / 60 - 30.5 620 / 60 - 30.5 620 / 55 - 30.5 650 / 55 - 30.5 710 / 50 - 30.5 750 / 45 - 30.5
AG 3930	TR 218 A	28L R 26 ; 28L - 26 23.1 R 30 ; 23.1 - 30 28.1 R 26 ; 28.1 - 26 620 / 75 R 30 600 / 70 R 30 620 / 70 R 30 650 / 70 R 30 710 / 65 R 30 710 / 60 R 30 750 / 55 R 30 620 / 70 R 28 750 / 65 R 26 650 / 65 - 30.5 750 / 60 - 30.5



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 4132	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 20.8 R 34 ; 20.8 - 34 23.1 R 34 ; 23.1 - 34 500 / 95 D 32 650 / 75 R 32 680 / 75 R 32 680 / 70 R 32 500 / 85 R 34 520 / 85 R 34 580 / 80 R 34 580 / 75 R 34 620 / 75 R 34 650 / 75 R 34 600 / 70 R 34 680 / 70 R 34 650 / 65 R 34 710 / 65 R 34 710 / 60 R 34 750 / 55 R 34 650 / 75 R 30 750 / 60 - 30.5
AG 4332	TR 218 A	30.5L R 32 ; 30.5L - 32 24.5 R 32 ; 24.5 - 32 680 / 85 R 32 650 / 75 R 32 680 / 75 R 32 710 / 75 R 32 680 / 70 R 32 800 / 65 R 32 800 / 60 R 32 650 / 75 R 34 710 / 75 R 34 710 / 70 R 34 750 / 65 R 34 800 / 60 R 34

AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 3034	TR 218 A	18.4 R 34 ; 18.4 - 34 16.9 R 34 ; 16.9 - 34 420 / 90 R 34 420 / 85 R 34 460 / 85 R 34 480 / 85 R 34 440 / 80 R 34 480 / 80 R 34 480 / 75 R 34 480 / 70 R 34 520 / 70 R 34 540 / 65 R 34 18.5 - 34
AG 2036	TR 218 A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36 11.2 R 36 ; 11.2 - 36 12.4 R 32 ; 12.4 - 32 270 / 95 R 36 320 / 85 R 36 290 / 95 R 34 320 / 85 R 34 320 / 90 R 32 320 / 85 R 32
AG 2338	TR 218 A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38 12.4 R 38 ; 12.4 - 38 14.9 R 38 ; 14.9 - 38 15.5 R 38 ; 15.5 - 38 13.6 R 36 ; 13.6 - 36 14.9 R 34 ; 14.9 - 34 270 / 95 R 38 290 / 90 R 38 320 / 85 R 38 340 / 85 R 38 380 / 85 R 38 380 / 80 R 38 400 / 75 R 38 340 / 85 R 36 380 / 85 R 34



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACION
AG 3138	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38 18.4 R 38 ; 18.4 - 38 16.9 R 38 ; 16.9 - 38 380 / 95 R 38 420 / 85 R 38 460 / 85 R 38 480 / 80 R 38 520 / 75 R 38 480 / 70 R 38 520 / 70 R 38 540 / 65 R 38 600 / 60 R 38
AG 3342	TR 218 A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42 20.8 R 38 ; 20.8 - 38 18.4 R 42 ; 18.4 - 42 460 / 85 R 42 520 / 85 R 42 480 / 80 R 42 540 / 80 R 42 580 / 70 R 42 600 / 65 R 42 520 / 85 R 38 540 / 80 R 38 580 / 75 R 38 580 / 70 R 38 600 / 70 R 38 620 / 70 R 38 650 / 65 R 38
AG 4242	TR 218 A	580 / 85 R 42 650 / 85 R 42 620 / 80 R 42 680 / 80 R 42 650 / 75 R 42 710 / 75 R 42 620 / 70 R 42 710 / 70 R 42 650 / 65 R 42 710 / 60 R 42

CONTINUAÇÃO ➔

AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 4242	TR 218 A	650 / 85 R 38 680 / 80 R 38 650 / 75 R 38 680 / 75 R 38 710 / 75 R 38 710 / 70 R 38
AG 2446	TR 218 A	14.9 R 46 ; 14.9 - 46 13.6 R 46 ; 13.6 - 46 320 / 105 R 46 300 / 95 R 46 320 / 90 R 46 380 / 90 R 46 340 / 85 R 46 380 / 85 R 46 420 / 80 R 46 380 / 75 R 46 380 / 65 R 46 300 / 95 R 42 320 / 90 R 42 270 / 95 R 48 340 / 85 R 48 320 / 105 R 50 320 / 90 R 50 380 / 90 R 50



FORA DE ESTRADA
TODO TERRENO
ROAD BUILDER & OFF-THE-HIGHWAY



FORA DE ESTRADA

TODO TERRENO
ROAD BUILDER & OFF-THE-HIGHWAY



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
FE 1416	SC 95	7.00 - 15 Compactador 7.50 - 15 Compactador 8.25 - 15 Compactador 8.5/90 - 15 Compactador
FE 1920	TRJ 1175 C	11.00 R 20 Compactador 11.00 - 20 Compactador 13/80 R 20 Compactador
FE 2525*	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25 13.00 R 24 ; 13.00 - 24 13.00 R 25 ; 13.00 - 25 15.5 R 25 ; 15.5 - 25 385 / 95 R 24 385 / 95 R 25 365 / 80 R 24 395 / 80 R 25 405 / 80 R 25
FE 2725**	TR 220 A TRJ 1175 C	17.5 R 25 ; 17.5 - 25 14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25 385 / 95 R 24 385 / 95 R 25 445 / 80 R 25 445 / 70 R 24 455 / 70 R 24 17 / 80 R 24 20 / 65 R 25 ; 20 / 65 - 25
FE 3026***	TRJ 1175 C	20.5 R 25 ; 20.5 - 25 16.00 R 24 ; 16.00 - 24 16.00 R 25 ; 16.00 - 25 445 / 95 R 25 525 / 80 R 25 495 / 70 R 24 555 / 70 R 24 555 / 70 R 25 550 / 65 R 25 22 / 65 R 25 22 / 70 - 24



MEDIDA
SIZE
MEDIDA

VÁLVULA
VALVE
VALVULA

APLICAÇÃO
APPLICATION
APLICACIÓN

FE 3926****

TRJ 1175 C

23.5 R 25 ; 23.5 - 25
20.5 R 25 ; 20.5 - 25
18.00 R 25 ; 18.00 - 25
21.00 R 25 ; 21.00 - 25
505 / 95 R 25
575 / 95 R 25
525 / 80 R 25
605 / 80 R 25
625 / 70 R 25
650 / 65 R 25
25 / 65 R 25

Observações:

(*) para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola **AG 2424**

(**) para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola **AG 2824**

(***) para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola **AG 3026**

(****) para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola **AG 3926**



CAMINHÃO E ÔNIBUS
TRUCK & BUS
CAMIÓN Y AUTOBÚS



CAMINHÃO E ÔNIBUS

TRUCK & BUS
CAMIÓN Y AUTOBÚS



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
7.50 R 20	SC 75 (V3.02.27)	7.50 R 20 ; 7.50 - 20
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 ; 9.00 - 20 8.25 R 20 ; 8.25 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 ; 10.00 - 20 275 / 80 R 20
11.00 R 20	TC 131	11.00 R 20 ; 11.00 - 20 10.00 R 20 ; 10.00 - 20 11.00 - 20 Compactador 13/80 R 20 Compactador
12.00 R 20	TC 131	12.00 R 20 ; 12.00 - 20 11.00 R 20 ; 11.00 - 20 11.50 R 20 ; 11.50 - 20 335 / 80 R 20 365 / 80 R 20 375 / 70 R 20
14.00 R 20/24	TC 131	14.00 R 24 ; 14.00 - 24 13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 20 ; 14.00 - 20 385 / 95 R 20 395 / 85 R 20 385 / 95 R 24
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 ; 11.00 - 22 10.00 R 22 ; 10.00 - 22 10.00 R 24 ; 10.00 - 24
12.00 R 24	TC 131	12.00 R 24 ; 12.00 - 24 12.00 R 25 ; 12.00 - 25 11.00 R 24 ; 11.00 - 24 325 / 95 R 24



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
215 / 75 R 17.5	TR 460 C CENTRADA	205 / 75 R 17.5 215 / 75 R 17.5 225 / 75 R 17.5 235 / 75 R 17.5 245 / 75 R 17.5 225 / 70 R 17.5 245 / 70 R 17.5 205 / 65 R 17.5 8 R 17.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5
275 / 80 R 22.5	TR 462 C CENTRADA TR 462 FC FORA DE CENTRO	255 / 80 R 22.5 275 / 80 R 22.5 265 / 75 R 22.5 255 / 70 R 22.5 275 / 70 R 22.5 295 / 60 R 22.5 305 / 60 R 22.5 315 / 60 R 22.5 9 R 22.5 ; 9 - 22.5 10 R 22.5 ; 10 - 22.5
295 / 80 R 22.5	TR 462 C CENTRADA TR 462 FC FORA DE CENTRO	295 / 80 R 22.5 315 / 80 R 22.5 275 / 90 R 22.5 305 / 85 R 22.5 295 / 75 R 22.5 305 / 75 R 22.5 315 / 75 R 22.5 305 / 70 R 22.5 315 / 70 R 22.5 335 / 65 R 22.5 11 R 22.5 ; 11 - 22.5 12 R 22.5 ; 12 - 22.5



COMERCIAL LEVE

LIGHT TRUCK
COMERCIAL LEVE



COMERCIAL LEVE

LIGHT TRUCK
COMERCIAL LEVE



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
CL 1216	TR 460	6.50 R 16 ; 6.50 - 16 7.00 R 16 ; 7.00 - 16 6.00 - 16 7.00 R 15 ; 7.00 - 15 7.00 - 15 IND 28 x 9 - 15 IND 8.15 - 15 IND 29 x 8 - 15 IND 29 x 9 - 15 IND 225 / 75 - 15 IND 200 / 85 - 15 IND
CL 1416	TR 460	7.50 R 16 ; 7.50 - 16 7.00 R 16 ; 7.00 - 16 7.50 R 15 ; 7.50 - 15 8.25 R 15 ; 8.25 - 15 7.50 - 15 IND 8.25 - 15 IND 250 - 15 IND 250 / 70 - 15 IND 30 x 8 - 15 IND 30 x 10 - 15 IND 31 x 10 - 15 IND
CL 1416	SC 84 SC 95	7.50 R 16 ; 7.50 - 16 7.00 R 16 ; 7.00 - 16 7.50 R 15 ; 7.50 - 15 8.25 R 15 ; 8.25 - 15
CL 1916	TR 460	10.00 - 15 ; 10.00 - 16 11.00 - 15 ; 11.00 - 16 9.00 - 15 ; 9.00 - 16 12.00 - 16 10.00 - 15 Compactador 35 x 11 - 15 IND 36 x 11 - 15 IND 12 - 16.5 IND

VÁLVULAS
INNER TUBE VALVES
VALVULAS



TR 13



TR 15



TR 35



TR 218A



TR 220



TR 460



TR 462




SC 84




SC 95



TC 131
V3065



TRJ 1175C



CURITIBA_PARANÁ_BRASIL



COPYRIGHT © 2022 TORTUGA

Líder na América Latina, a Tortuga é uma empresa brasileira especialista na fabricação de câmaras de ar.

A Tortuga é fornecedora oficial de câmaras de ar dos maiores fabricantes de pneus e de equipamento original das principais montadoras de máquinas e implementos agrícolas do Brasil.

Leader in Latin America, Tortuga is a Brazilian company specialized in the manufacture of tyre innertubes.

It is the choice supplier for the largest tyre manufacturers in Brazil and Latin America, and also provides OEM inner tubes for most manufacturers of agricultural machinery and equipment.

Líder en América Latina, Tortuga es una empresa brasileña especializada en la fabricación de cámaras de aire.

Tortuga es el proveedor oficial de cámaras de aire de los mayores fabricantes de neumáticos y equipos originales para los principales fabricantes de máquinas e implementos agrícolas de Brasil.

TORTUGAONLINE.COM.BR

+55 41 0800 041 1919